

BERGMANN ROLL-PACKER RPM 7700 MOBIL-JUMBO

DER MOBILE
ROLL-PACKER.



EFFIZIENT
VERDICHTEN.
EXTREM
FLEXIBEL.

BERGMANN-ONLINE.COM

 **BERGMANN**
Maschinen
für die Abfallwirtschaft

DAS ORIGINAL SEIT 2000.

BERGMANN
ROLL-PACKER
MOBIL-JUMBO

› **EXTREM EFFIZIENT.**

Erzielt höchste Verdichtungsergebnisse bei großen, sperrigen Mengen Müll und Abfall. Reduziert Entsorgungsfahrten um bis zu 60 %.

› **EXTREM FLEXIBEL.**

Bedient beliebig viele offene Container bis 7 m Länge. Rangiert Container bis 12 t an jeden Platz. Ohne Lkw!

› **EXTREM SPARSAM.**

Spart Zeit und Geld auf jedem Wertstoffhof. Reduziert CO₂ auf bis zu 1/5 des Ursprungswertes.

› **BERGMANN
ROLL-PACKER**

RPM 7700 MOBIL-JUMBO.

Für große, sperrige Mengen Müll und Abfall.

BERGMANN

ROLL-PACKER

RPM 7700 MOBIL-JUMBO



EINER FÜR ALLE: DER SELBSTFAHRENDE ROLL-PACKER.

Der BERGMANN Roll-Packer RPM 7700 Mobil-Jumbo ist ein selbst-fahrendes, leistungsstarkes Multitalent, das sich auf jedem Wertstoffhof bezahlt macht. Sein Hauptjob: Er **VERDICHTET** große Mengen Müll und Abfall **IN ALLEN OFFENEN CONTAINERN** eines Standortes. Aber der Mobil-Jumbo kann noch mehr: Er **RANGIERT**. Nachdem ein Container befüllt ist, zieht der Mobil-Jumbo ihn mit Hilfe einer hydraulischen Container-Verfahr-Einrichtung vom Containerstellplatz, stellt ihn zum Abtransport bereit und holt einen leeren Container aus dem Depot. Ohne Lkw! So kann er auf einem Wertstoffhof locker **BIS ZU 60 % DER ENTSORGUNGS-FAHRTEN EINSPAREN**.



BESCHREIBUNG	Mobiler Roll-Packer mit Zackenwalze für Verdichtung in mehreren offenen Containern bis 7 m Länge
ABFALLARTEN	Kartonage Kunststoff Grünabfälle Holzabfälle Leichtschrott
EINSATZORTE	Wertstoffhöfe Recyclingunternehmen Containerplätze Industriebetriebe Großmärkte Abfallsortieranlagen
ANTRIEB	3-Zylinder-Common-Rail-Dieselmotor Kubota 1826 ccm nach neuester Abgasnorm TIER 4/Stufe V inkl. Dieselpartikelfilter
NUTZVOLUMEN	Diverse Abrollcontainer mit einer Höhe min. 2500 mm bis max. 2700 mm (optional 3100 mm), Containerlänge bis max. 7000 mm
AUSSTATTUNG	Erhöhte Fahrerkabine 4000 mm für Einblick in den Container, ergonomischer Aufgang zur Fahrerkabine, Frontscheibe, Seitenscheiben und Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), Schutzgitter vor der Frontscheibe, vergrößerte Frontscheibe nach vorn geneigt für gute Einsicht in den Container sowie Einblick zur optionalen Containerverfahreinrichtung, Entkopplung der Kabine vom Maschinenkörper durch Hydrodämpfer, ergonomischer Sitz, verstellbare Lenksäule, stufenlos programmierbare Rollwegeinstellung von der Fahrerkabine aus, stufenlos elektronisch regelbarer Fahrtrieb über Multifunktions-Joystick, Schwerlast-Vollgummireifen inkl. Anfahrerschutz für Vorderäder, digitale Geschwindigkeitsanzeige, Innenbeleuchtung, Sonnenblende, 2 Halogen-Scheinwerfer vorn am oberen Bereich der Kabine, Scheibenwischer vorn mit Scheibenwaschanlage, akustisches Rückfahrsignal, dieselbetriebene Kabinenstandheizung, Gebläse Frontscheibe und vieles mehr.
SONDERZUBEHÖR	Klimaanlage, patentierte Container-Verfahr-Einrichtung für Container bis 12 t, Radio u. a.
MASSE	Breite ca. 2930 mm, Länge ca. 3750 mm, Höhe ca. 7100 mm Containermaße: Höhe 2500 mm bis 2700 mm (optional 3100 mm), Länge bis ca. 7000 mm
EIGENGEWICHT	ca. 7000 kg
GEPRÜFT	CE

EXTREM EFFIZIENT.



01_ SICHER.

Sicherheitsverglasung und Schutzgitter für die Frontscheibe sowie eine abschließbare Tür gewährleisten die Sicherheit des Fahrers während der gesamten Walzzeit. Durch die erhöhte Fahrerkabine und die tiefer gezogene Frontscheibe erhält der Fahrer einen optimalen Einblick in den Container.

UMWELT-FREUNDLICH.

Der integrierte Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter entspricht der neusten Abgasnorm.

02_ ROBUST.

Anfahrerschutz für Vorderräder.

03 ZUVERLÄSSIG.

Der seit Jahrzehnten bewährte hydraulische Antrieb und der standardmäßig integrierte Ölkühler garantieren eine hohe Maschinenverfügbarkeit.

04 EINFACH.

Die Bedienung der Maschine ist einfach und komfortabel. Nach einer kurzen Einweisung kann jeder die Steuerung über einen Multifunktionsjoystick problemlos übernehmen.

05 FLEXIBEL.

Optional kann die Maschine mit Hilfe der patentierten Container-Verfahr-Einrichtung Container bis 12 t rangieren. Ohne Lkw! Damit erhöhen sich die Verfügbarkeiten der Container (z. B. an den Wochenenden).

06 WARTUNGSFREUNDLICH.

Großzügig dimensionierte Wartungstüren ermöglichen einen bequemen Zugang zu allen wichtigen technischen und hydraulischen Elementen und erleichtern somit die Wartung der Maschine.



01



02



03



04



05



06





**UNSER ANSPRUCH:
ABFALLVERDICHTUNG
MIT HÖCHSTER
EFFIZIENZ.**

Heinz Bergmann

50
1970
JAHRE

BERGMANN
Maschinen
für die Abfallwirtschaft

Heinz Bergmann OHG
Von-Arenberg-Straße 7 | 49762 Lathen
T 05933 955-0 | info@bergmann-online.com
BERGMANN-ONLINE.COM



WIR SIND BERGMANN.

› TECHNOLOGIEFÜHRER

Als Pionier der Abfallwirtschaft entwickeln wir hocheffiziente Maschinen für die Abfallverdichtung. Dabei immer im Fokus: Funktionalität, Qualität und Sicherheit.

› KOSTENSENKER

Wenn Müll und Abfall nicht nur zum Problem, sondern auch zum Kostenfaktor werden, sind unsere Maschinen gefragt.

› PROBLEMLÖSER

Wir stehen mit unseren Kunden im intensiven Dialog und finden praxisnahe Lösungen für ihre aktuellen Anforderungen.

› SERVICEPARTNER

Wir garantieren 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit und haben ein weit verzweigtes Service-netz aus erfahrenen Technikern.

WIR SIND BERGMANN. SEIT 1970.